

Открытое акционерное общество
**«АРХАНГЕЛЬСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**
(ОАО «АРХЭНЕРГОСБЫТ»)

Почтовый адрес: пр. Обводный канал, 101
163001 г. Архангельск,
тел. (8182) 49-43-59,
<http://www.arsk.ru>, e-mail: arsk@arsk.ru
ОКПО 75037682, ОГРН 1052901029235
ИНН 2901134250/ КПП 091750001

20.07.2015 № 01-16/16-01/

на № _____ от _____

Простая закупка на ремонт системы
отопления здания ПМРО

Потенциальным участникам
простой закупки на ремонт
системы отопления здания
ПМРО

Уважаемые господа!

ООО «Единая Торгово-Закупочная Компания «Энергия», 115035, Москва, Раушская набережная д. 22, стр. 2 (далее Организатор закупки) приглашает Вас подавать свои предложения на ремонт системы отопления здания ПМРО ОАО «Архэнергосбыт» (далее Заказчик) по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, корп. В, в соответствии с ведомостью объемов работ № 1 и ведомостью основных материалов № 2 (приложение № 3 настоящей документации).

Основные коммерческие условия простой закупки:

1. Начальная (максимальная) цена составляет: 208 000,00 рублей (Двести восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 31 728,81 рублей (Тридцать одна тысяча семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка). Без учета НДС – 176 271,19 рублей (Сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль 19 копеек).
2. Цена предложения должна включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
3. Условия оплаты: предоплата на материалы. Окончательный расчёт в течение 20 календарных дней после сдачи результата работ Заказчику.
4. Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента предоплаты. Моментом предоплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика
5. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с даты с даты подписания актов выполненных работ по объекту.
6. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
7. В случае если товары, работы, услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в оферте, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления предложений для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.



СЕРТИФИКАТ К № 23847 (СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р; РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА)
Система менеджмента качества ОАО «Архэнергосбыт» соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

8. Организатор вправе отклонить предложение только на том основании, что предложенная участником цена превышает установленную начальную (максимальную) цену.

9. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.

10. В отдельных случаях (при большом количестве полученных предложений, при равенстве ценовых предложений, либо иных случаях на усмотрение Организатора), возможно проведение процедуры переторжки – добровольного снижения участниками закупки цен (улучшения иных условий) в целях повышения их предпочтительности для Заказчика.

11. Участник должен подготовить предложение, включающее:

- а). письмо о подаче оферты; б). анкету участника; с). локальную смету;
- д). справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

12. Требования к сметной документации:

а) сметная документация должна быть составлена в текущем уровне цен в соответствии с требованиями «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 и письма Министерства регионального развития РФ от 9 июля 2010 г. N 26686-КК/08;

б) локальная смета составляется базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы – ФЕР-2001 в редакции 2014 ДИЗ №1 на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, работы по монтажу оборудования и перевозки грузов и индексов перевода в текущие цены по статьям затрат, с использованием сборников ФССЦ 2001 в редакции 2014 ДИЗ №1 – «Федеральный сборник сметных цен» и «Федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства» или ресурсным методом с применением сметно-нормативной базы ГЭСН-2001 в редакции 2014 ДИЗ №1 на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, работы по монтажу оборудования и перевозки грузов и стоимости ресурсов по сборнику «АрхСтройЦена»;

с) сметная прибыль определяется в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», утвержденным постановлением Госстроя России № 15 от «28» февраля 2001 года с учетом изменений, указанных Министерством регионального развития Российской Федерации в информационных письмах на момент составления сметной документации;

д) накладные расходы определять по видам ремонтно-строительных и монтажных работ по нормативам, в соответствии с МДС 81-34.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним», утвержденным постановлением Госстроя России № 5 от «12» января 2004 года с учетом изменений, указанных Министерством регионального развития Российской Федерации в информационных письмах на момент составления сметной документации;

е) если расценка взята применительно – ресурсы, как и состав работ должны соответствовать фактически выполняемым работам, нормы расхода материала и затраты труда рабочих должны соответствовать нормам и затратам утвержденной Госстроем расценке, если на заменяемый материал расход в расценке не указан, то он принимается по техническим характеристикам на материал по данным завода-изготовителя;

f) требования по определению величины накладных расходов, сметной прибыли, а также требование по применению расценок, в соответствии с указанными письмами, МДС и т.д., носят обязательный характер.

g) коэффициенты, применяемые из технической части сметно-нормативных баз при составлении сметной документации (в том числе иные коэффициенты, для расчета которых не установлены сметные нормы, отсутствуют конструктивные, технологические и другие решения, предусмотренные техническим заданием и/или проектной документацией) должны иметь обоснование, в противном случае их применение не допускается. Не допускается применение коэффициентов, не соответствующих нормативным документам;

h) при применении сметно-нормативной базы – ФЕР-2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1 стоимость материалов, изделий и конструкций, применяемых при ремонтно-строительных работах, определяется в базисном сметном уровне цен с использованием сборника ФССЦ 2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1. В случае использования Подрядчиком в локальной смете данных по ФССЦ 2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1 указывается соответствующий код ресурса. Указанная цена ресурса должна соответствовать указанному коду по ФССЦ 2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1. При определении сметной стоимости основных материалов, неучтенных в расценках, переводить текущий уровень цен на момент составления сметы в базисный с указанием артикула материала (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов). В случае если в техническом задании не указаны требования к количеству материалов, не учтенных расценками, их следует включить в сметы в соответствии с данными сборников, с учетом установленных кодов на материалы и коэффициентов по расчету их объемов. Подрядчик предоставляет надлежащим образом заверенные счета-фактуры на материалы, используемые в работе и отсутствующие в ФССЦ 2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1;

i) при применении сметно-нормативной базы – ГЭСН-2001 в редакции 2014 ДИЗ № 1 стоимость материалов, изделий и конструкций, применяемых при ремонтно-строительных работах, определяется в текущем сметном уровне цен с использованием сборника «АрхСтройЦена». В случае использования Подрядчиком в расчете стоимости ценового предложения данных по сборнику «АрхСтройЦена» указывается соответствующий код ресурса. Указанная цена ресурса должна соответствовать указанному коду по сборнику «АрхСтройЦена». При определении сметной стоимости основных материалов, неучтенных в расценках, использовать текущий уровень цен на момент составления сметы с указанием артикула материала (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов). В случае если в техническом задании не указаны требования к количеству материалов, не учтенных расценками, их следует включить в сметы в соответствии с данными сборников, с учетом установленных кодов на материалы и коэффициентов по расчету их объемов. Подрядчик предоставляет надлежащим образом заверенные счета-фактуры на материалы, используемые в работе и отсутствующие в сборнике «АрхСтройЦена»;

j) на нестандартные изделия, изготавливаемые по заказу необходимо предоставлять согласованную и утвержденную обеими сторонами калькуляцию стоимости, которая прикладывается к основной сметной документации;

k) снижение стоимости работ, производимое Участником, должно быть указано по конкретной структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным – наличие закупленных ранее материалов, свое производство и т.д.

13. Письмо о подаче оферты должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящей простой закупке, и быть действительным не менее

чем до 30 июля 2015 года. Анкета участника должна быть оформлена по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей простой закупке. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью участника. Предложение должно быть отсканировано и оформлено отдельно файлом в формате *.pdf либо пакетом файлов, заархивированных любым доступным архиватором (zip, rar, 7-zip), размер файлов не должен превышать 8 МБ. **Архив или файл, содержащий предложение, должен быть защищен паролем.** Файл должен быть именован так, чтобы из его названия было бы понятно, какой документ направляется Заказчику (Организатору закупки).

14. *Подача Предложений осуществляется путем направления файлов на e-mail: UljanovskijOV@arsk.ru в срок с 14:00 (время московское) 20 июля 2015 г. до 12:00 (время московское) 23 июля 2015 г. Файлы должны направляться с уведомлением о доставке и прочтении. В теме письма указывать «Предложение на ремонт системы отопления здания ПМРО».*

15. Участник простой закупки обязан сообщить пароль для вскрытия заархивированных файлов с предложениями. Информация о пароле направляется посредством факсимильной связи на тел. **(8182) 49-44-20** с 12-00 (по московскому времени) до 12-15 (по московскому времени) 23 июля 2015 года

16. Не допускается подача предложений на отдельные работы или часть работ из указанных в ведомости объемов работ (приложении № 3).

17. Заказчик в срок до 01.08.2015 года определит Победителя.

18. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия участника закупочной процедуры, подавшего предложение, а также предлагаемых им видов работ условиям настоящей закупочной процедуры.

19. В течение 3 рабочих дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор подряда на условиях простой закупки и предложения Победителя.

20. Данная процедура простой закупки не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру простой закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

- Приложения: 1. Форма письма о подаче оферты на ремонт системы отопления здания ПМРО – на 1 л. в 1 экз.;
2. Форма Анкеты Участника – на 1 л. в 1 экз.;
3. Ведомость объемов работ № 1 на ремонт системы отопления здания и ведомость основных материалов № 2 – на 2 л. в 1 экз.;
4. Форма Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров – на 1 л. в 1 экз.

И. о. Заместителя генерального
директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» –
Управляющего ОАО «Архэнергообит»

Ульяновский Олег Викторович
(8182) 49-44-20


И. В. Ворачев

Приложение № 1
к простой закупке №01-16/16-1/
от 20.07.2015

**Письмо о подаче оферты на ремонт системы отопления здания ПМРО
(оформляется на фирменном бланке Участника)**

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении простой закупки № 01-16/16-01/___ от 20.07.2015 г. и требования к условиям и сроку выполнения работ, размещенные на сайте в сети Интернет по адресу: <http://arsk.ru/>, принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования _____ и _____ условия,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, Ф. И. О. участника закупки физ.лица)
в лице _____, действующего на основании _____
(Должность, Ф.И.О.) (Устав, Доверенность № ___ от «__»____)

предлагает заключить Договор подряда на ремонт системы отопления здания ПМРО по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46/в, в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму _____ (прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% _____ (прописью) руб. ___ коп.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента предоплаты. Моментом предоплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. Условия оплаты: предоплата на материалы. Окончательный расчёт в течение 20 календарных дней после сдачи результата работ Заказчику. Гарантия на выполненные работы составляет – 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ по объекту.

Настоящим подтверждаем, что _____
(наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении _____ не введена
(наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства); _____
(наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ; _____ не внесено в
(наименование организации или Ф. И. О. участника закупки)

реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до 30 августа 2015 года.

К письму прилагаются: локальная смета на ремонт отмостки и цокольного этажа помещений КМРО, анкета участника и справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, являющиеся неотъемлемой частью нашего предложения на _____ лист__.

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(Ф. И. О.)

М.П.

Приложение № 2
к простой закупке №01-16/16-1/
от 20.07.2015

Анкета Участника

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника	
2.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	
3.	ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника	
4.	Юридический адрес	
5.	Почтовый адрес	
6.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
7.	Телефоны Участника (с указанием кода города)	
8.	Факс Участника (с указанием кода города)	
9.	Адрес электронной почты Участника	
10.	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона	
11.	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона	

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М.П.

Приложение № 3
к простой закупке №01-16/16-1/
от 20.07.2015

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
на ремонт системы отопления здания

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проектным данным
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,4
2	Демонтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т	1 шт.	1
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,4
4	Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т	1 шт.	2
5	Демонтаж. Контактёр переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	1
6	Демонтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	4
7	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2
8	Демонтаж кабеля	100 м	0,1
Монтажные работы			
9	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т	1 шт.	1
10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0,4
11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	14
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,1
13	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм. Демонтаж и монтаж насосов центробежных Grundfos (Применительно)	100 шт.	0,02
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,072
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,072
Электромонтажные работы			
16	Провод, количество проводов в гофротрубке до 3, сечение провода до 35 мм ²	100 м трубок	0,1
17	Провод, количество проводов в гофротрубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	0,15

18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1
19	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1
20	Прибор или аппарат	1 шт.	2
Система отопления			
21	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,06
22	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,03
В конце сметы учесть Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты в размере 2%			

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ №2
на ремонт системы отопления здания

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество по проектным данным
1	2	3	4
Монтажные работы			
9.1	Электрокотельная ЭКТ-54МР	шт.	1
10.1	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	10 шт.	3
11.1	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см ²), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм	шт.	14
11.2	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	28
12.1	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н	шт.	1
12.2	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	1
12.3	Клапаны обратные В-В размером 1"	шт.	1
12.4	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм	10 шт.	1
12.5	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0,4
12.6	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"	10 шт.	0,4
13.1	Насос циркуляционный Grundfos для отопления	шт.	2
16.1	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм	10 м	1
16.2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм ²	1000 м	0,0102
17.1	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм	10 м	1,5
17.2	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,0153
18.1	Выключатели автоматические ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	1
19.1	Бокс ЩРН-9 навесной (250x250x120)	шт.	1
20.1	Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	2

Приложение № 4
к простой закупке №01-16/16-1/
от 20.07.2015

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					
2.					
...					
ИТОГО за 2013 год					х
1.					
2.					
...					
ИТОГО за 2014 год					х
1.					
2.					
...					
ИТОГО за 2015 год					х

Заказчик рекомендует Участникам приложить сканированные копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам и срокам выполнения.
3. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
4. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.